

# SONY

デジタルカラープリンター

## UP-D70A

オープン価格

デジタルを超えたデジタル画像。  
これが、プロ仕様のカラープリンター。



# DIGITAL COLOR PRINTER

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい。

# FOR PROFESSIONALS ONLY.

すべてがプロ仕様。カラープリンターの常識が変わります。

微妙なぼかしも、忠実に再現。プロが待ち望んでいたのは、この表現力。





## 圧倒的なハイクオリティプリントを実現します。

### 豊かな階調表現


昇華型熱転写方式ならではの豊かな階調表現により、300dpiの解像度で1,677万色のフルカラー・ハイクオリティプリントを実現します。

### 高い画像均一性

独自開発のヘッド熱コントロール技術により、高い画像均一性を獲得しています。

### 約115秒の高速プリント

A4サイズ用の紙に300dpiの高精細フルカラー出力し、さらにラミネート加工を行って、約115秒という高速プリントを実現しました。



これまでにない鮮やかな発色

各色のダイナミックレンジが広いのが、UP-D70Aの特長のひとつ。デフォルト設定のままでも、高彩度・高品位な出力が得られます。

## 最新のラミネートプリントに対応しています。

### 銀塩写真に近い耐光性

最新のラミネート加工により、銀塩写真に近い耐光性、耐熱・耐湿性を獲得しています。

### 写真印画紙に近い質感を実現

最新のプリントバックUPC-740/747では、紙厚を220ミクロンにアップ。写真印画紙に近い質感が得られます。

### 4種類の表面仕上げを選択可能

ラミネート層転写時に、仕上りを光沢、絹目、艶消し、マットの4種類の中から選択可能です。

### A4原寸大プリントをサポート

通常のA4サイズに加え、周辺切れのないA4サイズ原寸大・全面プリントが可能なA4プラスサイズもサポートしています。

耐光性に優れたUP-D70Aは、ポर्टレート写真に適しています。



## 色調管理機能も充実しています。

### グレーバランス調整機能


グレーバランスキャリブレーション機能を搭載。チャートの中から番号(72種類のサンプル)を選択するだけで、簡単にグレーバランスの調整が行えます。

### カラーマネージメント対応

ICCプロファイルを添付。ColorSync、ICMなどによるカラーマネージメントが可能です。

### トーンカーブ作成機能

付属ドライバーソフトの機能、操作性も充実。Macintosh用では、トーンカーブ作成機能もサポートしています。また、プリンタ本体にオリジナルのトーンカーブを設定できます。(Adobe Photoshop®のプラグインドライバー使用時)



グレーバランスチャート

## 多彩なシステム環境に対応します。

### Macintosh、Windowsに対応

MacintoshとWindowsの両方に対応。それぞれに対するドライバーソフトも同梱しています。

### SCSI、パラレルの双方に対応

転送速度の高速なSCSIはハーフピッチ50ピンコネクタを2個、汎用性の高いパラレル(セントロニクス準拠)はアンフェノール36ピンコネクタを1個標準装備しています。

### 複数台が並行して印刷可能

複数台を重ねて設置し、PCに連結して接続することが可能。印刷は並行して行うことができますから、作業効率が向上します。

### 容易なメンテナンス

UP-D70Aは、ほぼメンテナンスフリー。運用コストの面でも有利です。

### レイアウトソフトをご用意

複数枚の写真を自由にレイアウトして、プリントアウトができるレイアウトソフトを用意しました。Web上からダウンロードしてご利用いただけます。これにより、A4プリント用紙の有効な活用が可能になります。




レイアウトソフトウェアの編集画面



UP-D70A

## フロントパネルおよび操作部



## リアパネル



## 別売プリントパック



A4サイズラミネートカラー  
プリントパック  
[UPC-740] (70 + 2枚分)  
希望小売価格15,400円(税別)  
220円 / 枚



A4 プラスサイズラミネートカラー  
プリントパック  
[UPC-747] (70 + 2枚分)  
希望小売価格18,200円(税別)  
260円 / 枚

## 主な仕様

	A4	A4プラス
プリント用紙サイズ	210 × 297mm	222 × 324.5mm
印画サイズ	203.2 × 271.6mm	215.9 × 297mm
プリント画素数	300dpi 150dpi	2,400 × 3,208ドット 1,200 × 1,604ドット
プリント時間	A4ラミネート紙 300dpi 150dpi	A4プラスラミネート紙 300dpi 150dpi
	約115秒 約85秒	約130秒 約95秒
プリント方式	昇華型熱転写方式	
解像度	300dpi / 150dpi (選択可能)	
階調数	256階調 × 3色	
フレームメモリー	30MB	
インターフェース	パラレル(アンフェノール36ピン) × 1, SCSI(ピン型ハーフ50ピン) × 2	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大270W(スタンバイ時:30W以下)	
大きさ	493.8(幅) × 189(高さ) × 468.8(奥行)mm(本体のみ)	
質量	約18Kg	
付属品	インクカートリッジホルダー、給紙トレイ、排紙カバー、防塵フィルター、 ドライバーソフト(CD-ROM)、電源コード、プラグ変換アダプター、 取扱説明書、保証書	

注: SCSIケーブル、プリントパックは同梱されていませんので、別途お求めください。

## デジタルカラープリンターラインアップ



デジタルカラープリンター  
**UP-D50** 希望小売価格498,000円(税別)  
プリント用紙サイズ: A5 印画サイズ: 125.8 × 165.1mm  
プリント方式: 昇華型熱転写方式 大きさ: 424(幅) × 125(高さ) × 475(奥行)mm  
質量: 約17kg 消費電力: 約250W(プリント時)



デジタルカラープリンター  
**UP-D2600** 希望小売価格190,000円(税別)  
**UP-D2600S** 希望小売価格200,000円(税別)  
プリント用紙サイズ: A6 印画サイズ: 84 × 112mm  
プリント方式: 昇華型熱転写方式 大きさ: 370(幅) × 125(高さ) × 413(奥行)mm  
質量: 約9.5kg 消費電力: 約180W(プリント時)

記載されている社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

The Energy Star emblem does not represent  
EPA endorsement of any product or service.  
UP-D70AはEnergy Starに準拠しています。



CIC-2

## 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。  
仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。

**Sony Drive**

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

<http://www.sony.co.jp/SonyDrive>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

ソニーシステム特約店

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は **03-5448-3311**

受付時間 月～金 9:00～20:00(土・日・祝日、および年末年始は除く)